



Przychodnia Weterynaryjna TUNDRA lek. wet. Michał Skóra
ul. Rędzińska 119
42-209 Częstochowa
Telefon: 502875461
E-mail: przychodnia.tundra@gmail.com

Zwierzę

Jasmina

Gatunek: Kot
Rasa: brytyjski krótkowłosey
Płeć: samica kastrowana
Wiek: 10 lat i 6 miesięcy
Oznakow.: 616090010800404
Maść: niebieska pręgowana
Waga: 4,5 kg

Właściciel

Lekarz prowadzący: Michał Skóra

Historia wizyt

20/03/2025 12:39: BADANIE

Temperatura: 38,6°C
Waga: 4,75 kg

OPIS WYWIADU

Typ wizyty: Wizyta; Zwierzę: Jasmina (kot); Kot wymiotuje wodą od 2 dni, jest bardzo osowiały, Telefon: 501 493 472

Pn-wt miała gorszy apetyt, 2x wymioty wodą w nocy.

Wt-śr wymioty wodą.

Wczoraj w nocy ani dzisiaj nie wymiotowała, apetyt jest dzisiaj w normie. Ostatnio jadła dzisiaj ~0730.

Aktualnie nie dostaje leków.

Do jedzenia dostaje saszetki Gourmet.

OPIS BADANIA

Zachowanie w gabinecie prawidłowe, postawa w normie.

Spojówki lekko żółte. Żółte zabarwienie skóry skroni i uszu od wewnątrz.

Błony śluzowe żółto-różowe, wilgotne. CRT <2s.

Uszy w normie.

Krtań, tchawica, płuca i serce osłuchowo w normie.

Kamień nazębny 1/3, halitoza 1/3, gingivitis 1/3.

Powierzchnowe węzły chłonne w normie.

Brzuch miękki, brak bolesności.

Okrywa włosowa w dobrym stanie.

Brak odwodnienia.

BCS 8/9.

MCS: w normie.

Diagnoza: żółtaczka

ZABIEGI

Badanie kliniczne

Kroplówka SC

Iniekcja

ZASTOSOWANE LEKI

Płyn wieloelektrolitowy 500ml 1 sztuka

Dawkowanie: ~250ml

Prevomax 10mg/ml 0,48 ml

 ZALECENIA

Badania krwi oraz USG jamy brzusznej na czczo.

 Zarejestrował: Michał Skóra



23/03/2025 10:00: BADANIE I DIAGNOSTYKA

 OPIS WYWIADU

Kał oddaje prawidłowy.
Chyba oddaje mniejsze objętości moczu.
Apetyt i pragnienie w normie.
Bardzo się łąsi do WW, trochę mniej aktywna.
Mocz aktualnie mniej intensywny w zabarwieniu.

 WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Morfologia

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
WBC	3,58	G/l	6	11	
NEU	2,23	G/l	3	11	
NEU %	62,3	%	60	78	
LYM	1,01	G/l	1	4	
LYM %	28,2	%	15	38	
MONO	0,16	G/l	0	0,5	
MONO %	4,5	%	0	4	
EOS	0,18	G/l	0	0,6	
EOS %	5	%	0	6	
BASO	0	G/l	0	0,1	
BASO %	0	%	0	1	
RBC	9,11	T/l	5	10	
HGB	139	g/l	90	150	
HCT	0,409	l/l	0,3	0,44	
MCV	44,9	fl	40	55	
MCH	15,3	pg	13	17	
MCHC	340	g/l	310	360	
PLT	139	G/l	180	550	

Uwagi

Małopłytkowość w oznaczeniu maszynowym u kotów jest w zdecydowanej większości przypadków spowodowana fałszywym zaniżeniem liczby płytek krwi przez obecność ich zlepiów i/lub makrotrombocytów.

W razie klinicznego podejrzenia trombocytopenii wskazana jest manualna weryfikacja liczby płytek krwi (badanie rozmaz skrócony lub rozmaz szczegółowy).

Rutynowej weryfikacji manualnej podlegają wyniki liczby płytek krwi < 50 G/L.

Fruktozamina

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
Wynik	322,5	μmol/l	160	335	

Lipaza (DGGR)

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
Wynik	14,7	U/l	0	26	

T4 całkowita

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
Wynik	2,5	µg/dl	1	4	
Interpretacja	T4 całkowita: <1,0 µg/dl - choroby pozataarczycowe/hipotyreoza jatrogena (wskazane badanie cTSH) 1,0-2,5 µg/dl - eutyreoza/prawidłowa kontrola leczenia nadczynności tarczycy 2,5-4,0 µg/dl - zakres wątpliwy u pacjentów z klinicznym podejrzeniem hipertyreozy (wskazane rozważenie wpływu chorób pozataarczycowych, badanie fT4 dializowanej, cTSH i/lub powtórzenie badania T4 po upływie 3-6 tygodni) >4,0 µg/dl - w przypadku klinicznego podejrzenia hipertyreoza wysoce prawdopodobna				

Badanie VETLAB

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
Albuminy	38,9	g/l	26	46	
ALT (GPT)	859,4	U/l	0	91	
alfa-Amylaza	565	U/l	10	1850	
AST (GOT)	338	U/l	0	59	
Białko całkowite	73,4	g/l	57	94	
Bilirubina całkowita	208,7	µmol/l	0,01	5,5	
Cholesterol	4,38	mmol/l	1,8	6,5	
CK - kinaza kreatynowa	105	U/l	50	690	
GLDH	208,5	U/l	0	6	
Glukoza	4,6	mmol/l	3,05	6,1	
GGTP	38,6	U/l	0	5	
Kreatynina	141,9	µmol/l	1	168	
LDH	160,3	U/l	0	606	
Mocznik	6,92	mmol/l	5	11,3	
Trójglicerydy	0,84	mmol/l	0,06	1,14	
Chlorki	114,4	mmol/l	110	130	
Magnez	1,03	mmol/l	0,6	1,3	
Potas	3,44	mmol/l	3,7	5,3	
Sód	158,3	mmol/l	145	158	
Wapń	2,67	mmol/l	2,3	3	
Uwagi	Iktoria w próbce. W przypadku materiału wykazującego iktorię należy liczyć się z zafałszowaniami dotyczącymi następujących parametrów: ?-amylaza, cholesterol, glukoza, kortyzol, mocznik, trójglicerydy.				
AP	763	U/l	0	140	
Fosfor nieorganiczny	1,25	mmol/l	0,8	1,9	
Stosunek: albuminy / globuliny	1,13		0,5	1,1	
Globuliny	34,5	g/l	19	66	

Zlecono wykonanie badań diagnostycznych.**ZABIEGI**

Dyżur - niedziela
Pobranie krwi

Ursocam.

Reuteral z wit B12.

s-adenozylomentionina

Do rozważenia antybiotyki / leki immunosupresyjne.

Zrównoważenie diety.

Suplementy regenerujące wątrobę i pęcherzyk żółciowy.



Zarejestrował: Michał Skóra



Barczak Renata (LQ2743).pdf



OPIS WYWIADU

Możliwe, że podgryzła filodendron czerwieniejący. Nie miała charakterystycznych objawów dla kontaktu ze szczawianami wapnia.

Apetyt, pragnienie i samopoczucie w normie.

Nie wymiotuje, nie ma biegunki.

Kaś ma mniejszą objętość (mniejszy apetyt).

Wydalenie moczu w normie.

OPIS BADANIA

Brak odwodnienia.

Pęcherzyk żółciowy nadal z zagęszczoną żółcią, w miernym stopniu wypełniony, ściana w normie.

ZABIEGI

Wenflon założenie

Wizyta kontrolna

Kroplówka IV

Zaordynowanie leku

Recepta wystawienie

ZASTOSOWANE LEKI

Płyn wieloelektrolitowy 500ml 1 sztuka

Dawkowanie: 100ml powoli IV

ZALECENIA

Płynoterapia dożylna jutro, czwartek i piątek (~100ml płynu wieloelektrolitowego IV jeśli nie jest odwodniona, w ciągu 4-5h).

Jutro kontynuacja w Przychodni LOVET ul. Cmentarna 6.

Ursocam 250mg: 1/4 tabl. co 24h doustnie przez 20 dni od jutra rano.

Recepty:

URSOCAM 250MG X10P (25 TABL.)

Ilość:

 Zarejestrował: Michał Skóra

27/03/2025 14:35: BADANIE

OPIS WYWIADU

Czuje się lepiej, bardziej aktywna.

OPIS BADANIA

Brak odwodnienia.

Mniejsze zażółcenie skóry.

ZABIEGI

Kroplówka IV

ZASTOSOWANE LEKI

Normaliver Pet cane e gatto, syrop 50 ml

 Zarejestrował: Michał Skóra

28/03/2025 09:06: WIZYTA

ZABIEGI

Kroplówka IV

 Zarejestrował: Michał Skóra

30/03/2025 11:14: BADANIE

OPIS WYWIADU

Trochę gorsze samopoczucie wg W. Może być już trochę zdenerwowana przez ciągłe wizyty.

 ZABIEGI

Dyżur - niedziela
Kroplówka IV
Obcięcie pazurów

 Zarejestrował: Michał Skóra

31/03/2025 09:14: BADANIE I DIAGNOSTYKA



Waga: 4,55 kg

 OPIS WYWIADU

Wymiotowała kilka razy, chyba po syropie.

 WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Morfologia

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
WBC	5,43	G/l	6	11	
NEU	3,59	G/l	3	11	
NEU %	66,1	%	60	78	
LYM	1,26	G/l	1	4	
LYM %	23,2	%	15	38	
MONO	0,21	G/l	0	0,5	
MONO %	3,9	%	0	4	
EOS	0,37	G/l	0	0,6	
EOS %	6,8	%	0	6	
BASO	0	G/l	0	0,1	
BASO %	0	%	0	1	
RBC	8,14	T/l	5	10	
HGB	123	g/l	90	150	
HCT	0,34	l/l	0,3	0,44	
MCV	41,8	fl	40	55	
MCH	15,1	pg	13	17	
MCHC	362	g/l	310	360	
PLT	345	G/l	180	550	


Fruktozamina

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
Wynik	319,1	µmol/l	160	335	

Lipaza (DGGR)

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
Wynik	14,7	U/l	0	26	

Badanie VETLAB

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
Albuminy	39,9	g/l	26	46	
ALT (GPT)	701,8	U/l	0	91	

PARAMETR	WARTOŚĆ	= J.M.	MIN	MAX	
alfa-Amylaza	569	U/l	10	1850	
AST (GOT)	289,8	U/l	0	59	
Białko całkowite	71,5	g/l	57	94	
Bilirubina całkowita	226,3	μmol/l	0,01	5,5	
Cholesterol	3,77	mmol/l	1,8	6,5	
CK - kinaza kreatynowa	122	U/l	50	690	
GLDH	209,1	U/l	0	6	
Glukoza	4,07	mmol/l	3,05	6,1	
GGTP	43	U/l	0	5	
Kreatynina	119,2	μmol/l	1	168	
LDH	180,4	U/l	0	606	
Mocznik	5,25	mmol/l	5	11,3	
Trójglicerydy	0,66	mmol/l	0,06	1,14	
Chlorki	115,4	mmol/l	110	130	
Magnez	1,06	mmol/l	0,6	1,3	
Potas	4,27	mmol/l	3,7	5,3	
Sód	155	mmol/l	145	158	
Wapń	2,67	mmol/l	2,3	3	
Uwagi	Ikteria w próbce. W przypadku materiału wykazującego ikterię należy liczyć się z zafałszowaniami dotyczącymi następujących parametrów: α-amylaza, cholesterol, glukoza, kortyzol, mocznik, trójglicerydy.				
AP	977	U/l	0	140	
Fosfor nieorganiczny	1,28	mmol/l	0,8	1,9	
Stosunek: albuminy / globuliny	1,26		0,5	1,1	
Globuliny	31,6	g/l	19	66	

Zlecono wykonanie badań diagnostycznych.

ZABIEGI

Pobranie krwi

Vetlab badanie

Iniekcja

Zaordynowanie leku

Hepatialle Forte Advanced na 16 dni

ZASTOSOWANE LEKI

Prevomax 10mg/ml 0,46 ml

ZALECENIA

Dalsze zalecenia po wynikach badania krwi.

Kontrolne USG jamy brzusznej.

Odstawiamy syrop i wdrażamy suplement w tabletkach.

Hepatialle Forte Advanced: 1 tabl. co 48h doustnie przez 16 dni od dzisiaj.

Cylanic 312,5mg: 1/4 tabl. co 12h doustnie przez 12 dni do dzisiaj wieczorem.

 Zarejestrował: Michał Skóra

Wynik badania laboratoryjnego nr: LQ2749

Data pobrania próbki: 31.05.2025 Data badania: 31.05.2025 Rodzaj próbki: Krew EDTA Inne badania: 0

Właściciel: Hanna Barczak

Pacjent: Jamina Gatunek: Kot Rasa: trynityjski kot-włosz Płeć: białoczysta Wiek: 10 lat 5 miesięcy

Wzrost: 61,60 (30-60,04) cm Ciężar ciała: 4,15 (3,65-4,65) kg Temperatura ciała: 38,40 (38,3-38,5) °C

Localizacja: DZIŚCIE PŁATKOWE Wiosny ogólny (LUDZIA) Adres: ul. 17.01.01.01

Labo: 10.01.01.01

Wetlab
POLSKIE CENTRUM
DIAGNOSTYKI

ul. Żwirki i
Goszczyńskiego
50-415 Łódź

Wskaźnik	Wzrost	CIężar	Temper.	Notacja
Badania hematologiczne:				
Wartości				
WBC	5,45	1e6	4,80-11,1	
NEU	3,80	Ge	3,80-11,0	
NEU %	69,1	%	50,0-70,0	
LYM	1,25	1e6	1,00-3,00	
LYM %	23,2	%	10,0-20,0	
MONO	0,910	Ge	0,4-0,9	
MONO %	1,60	%	1-10,0	
EUC	0,370	1e6	0-0,800	
EOS %	0,80	%	0-4,00	
BASO	0,000	Ge	0,0-0,100	
BASO %	0,000	%	0-1,00	
RBC	8,14	10 ¹²	5,00-10,0	
HGB	123,0	g/l	100-150,0	
HCT	0,340	l	0,300-0,450	
MCH	41,0	f	40,0-50,0	
MCH	15,1	pg	10,0-17,0	
MCHC	265,0	g/l	210,0-300,0	
PLT	245,0	1e6	180,0-450,0	
Albuminy				
ALT	791,8	U/L	0-61,0	
amylaz	644,0	U/L	100-1000	
AP	377,0	U/L	0-100,0	
AST	281,8	U/L	0-61,0	
Reakcja ujemna	71,5	g/l	50,0-200,0	
Białko całkowite	227,3	g/L	1,81-2,04	
Główna frakcja	2,77	mmol/l	1,00-1,50	
CRE	125,0	μmol	50,0-200,0	
GLU	205,1	μmol	0-100	
Glukoza	4,07	mmol/l	1,00-1,10	
γGT	43,0	U/L	0-100	
Kreatynina	115,2	μmol/l	1,00-20,0	
LDH	181,4	U/L	0-250,0	
Mocznik	1,25	mmol/l	0,00-1,10	
Troglipidowy	0,890	mmol/l	0,00-1,10	
Cholesterol	111,4	mmol/l	1,00-22,0	
Fosfor nieorganiczny	1,20	mmol/l	1,00-1,50	

01/04/2025 17:26: WIZYTA

Temperatura: 39,0°C

Waga: 4,55 kg

Vetlab - badanie

fPL ilościowo

Iniekcja 2

Wizyta przewlekła

ZASTOSOWANE LEKI

Dexrapid 2mg/ml	0,46	ml
Prevomax 10mg/ml	0,46	ml
Carobin Pet Digest 5g saszetka	3	saszetka

 ZALECENIA

Carobin PET: 1/2 saszetki co 24h doustnie przez 6 dni od dzisiaj.
Dieta niskotłuszczowa (np. 4VETS Natural WEIGHT REDUCTION).
Dalsze zalecenia po wynikach badania krwi.

 Zarejestrował: Michał Skóra

[illegible]

06/04/2025 10:32: BADANIE I DIAGNOSTYKA

Waga: 4,5 kg



OPIS WYWIADU

Kał ostatnio ciemniejszy, prawie czarny.
Wymiotowała chyba lekarstwem dzisiaj rano.
Apetyt dobry, nowa karma jej smakuje.
Pragnienie w normie, regularnie uzupełniana miska z wodą.



OPIS BADANIA

Diagnoza: podejrzenie IBD / ew. obecność zmiany rozrostowej w początkowym odcinku dwunastnicy w okolicy brodawki dwunastnicy / zapalenie pęcherzyka żółciowego +/- drąż żółciowych



WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

USG

PARAMETR	WARTOŚĆ
Data badania	14/04/2025
Lokalizacja zdjęcia	jama brzuszna (kontrolnie)
Opis zmian (OPIS_ZM_US)	Mięszak wątroby w bez zmian, krawędzie płotów ostro zakończone. Pęcherzyk żółciowy (ściana 0,08 cm) w umiarkowanym stopniu wypełniony zagęszczoną żółcią. Przewód żółciowy wspólny w świetle <0,18 cm. Dwunastnica (ściana < 0,27 cm) o zachowanej budowie warstwowej ściany. W dwunastnicy zstępującej widoczne odcinkowe, niewielkie nagromadzenie bezchowego

PARAMETR	WARTOŚĆ
	płynu w świetle, kępki Peyera niewidoczne. W części dalszej narządu widoczne dwa jednolicie i silnie hiperechogenne obszary w błonie śluzowej przylegające do światła, bez nagromadzenia gazu punktowo. Zmiany te nie dają cienia akustycznego, penetrują do 0,12 cm w głąb błony śluzowej. Węzeł chłonny jelita biodrowego hipoechogeny, lekko pobudzony (grubość 0,35 cm). Otaczająca tkanka tłuszczowa hiperechogenna. Węzeł chłonny jelita czczego hipoechogeny, cygarowaty (grubość <0,59 cm). Trzustka hipoechogenna w stosunku do otaczającego tłuszczu otrzewnowego. Tłuszcz w okolicy o prawidłowej echogenności, brak wolnego płynu.

ZABIEGI

Dyżur - niedziela
USG kontrolne
Wizyta przewlekła
Iniekcja

ZASTOSOWANE LEKI

Prevomax 10mg/ml	0,45	ml
Helicid Control 10mg	14	kapsułka

ZALECENIA

Helicid Control 10mg: 1 kaps. co 24h doustnie przez 14 dni od dzisiaj rano z jedzeniem.
Carobin PET: kontynuacja + 16 dni.

Dieta hipoalergiczna + woda i nic innego do jedzenia.

Diety do wyboru:

- Royal Canin Anallergenic
- Royal Canin Hypoallergenic (dostępne puszki mokrej karmy)
- Purina Hypoallergenic
- Farmina UltraHypo
- Hill's Z/D (dostępne puszki mokrej karmy dla kotów)
- Dechra Specific Hypoallergenic
- Alleva Allergocontrol
- VetExpert Hypoallergenic ULTRA
- Virbac Dog Hypoallergy

Wskazanie do badania CT jamy brzusznej.

 Zarejestrował: Michał Skóra

14/04/2025 09:09: BADANIE

OPIS WYWIADU

Typ wizyty: Wizyta; Zwierzę: Jasmina (Kot); Badanie krwi, Telefon:  E-mail: 

Wymioty cz/pt intensywne (biała, wodnista wydzielina), pt/sb trochę mniejsze.

Pragnienie w normie.

Nie chce jeść karmy dietetycznej, wszystko inne zje. Mniej jadła w ostatnim tygodniu.

Kał prawidłowo uformowany, zabarwienie kału jaśniejsze, bardziej żółte? Karma jest jaśniejsza w kolorze.

Mocz jest żółty, trochę jaśniejszy.

OPIS BADANIA

Brak odwodnienia.

Skóra i błony śluzowe nadal zażółcone.

Zlecono wykonanie badań diagnostycznych.

ZABIEGI

Vetlab badanie
Pobranie krwi
Iniekcja

ZASTOSOWANE LEKI

Prevomax 10mg/ml 0,32 ml

ZALECENIA

Skierowano na badanie CT jamy brzusznej.
Do rozważenia nakłucie pęcherzyka żółciowego oraz pobranie żółci na posiewy bakteriologiczne.

WYDRUKI W TRAKCIE WIZYTY

SKIEROWANIE NA BADANIE

Rodzaj badań: CT

Opis szczegółowy:

PROSZĘ O BADANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ JAMY BRZUSZNEJ (PODEJRZENIE NIEDROŻNOŚCI
DRÓG ŻÓŁCIOWYCH)

SKIEROWANIE NA BADANIE

Rodzaj badań: CT

Opis szczegółowy:

PROSZĘ O BADANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ JAMY BRZUSZNEJ (PODEJRZENIE NIEDROŻNOŚCI
DRÓG ŻÓŁCIOWYCH)

 Zarejestrował: Michał Skóra

Podpis lekarza weterynarii